



Серія ГЄ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

Приложение к сертификату соответствия

№ UA.BR.042.009-20

“ 06 ” березня 2020р

Матеріали бітумно-полімерні покрівельні та гідроізоляційні марок:

1. Junior Baza 3,0 /10.
2. FireSmart Duo-Top 5,0 /5.
3. Junior Top 4,2 /7,5.
4. Polbit Baza 5,0 /5.
5. Polbit Top 5,2 /5.
6. Polbit Extra Top 5,6 /5.
7. Extradach Baza 4,0 /7,5.
8. Extradach Top 5,2 /5.
9. ZDUNBIT PF /7,5.
10. ZDUNBIT WF /7,5 szara.
11. MONODACH WM /5 szara.
12. FireSmart Duo-Baza 4,0 /7,5.
13. MEMBRANA PM Plus /10.
14. SUPERMOST /7,5.
15. BALTBIT PF 160 /10 EXP.
16. BALTBIT WF 160/7,5 szara EXP.
17. PLASTER P-180/2000 /10.
18. Plaster AL /20.
19. MONOLight 5,2 /5 szara.
20. Papa Braas-BIT Premium SBS/7,5.
21. Extra Wentylacja Top 5,2 /5.
22. Wentylacja Baza 3,0 /10.
23. Termik Top 5,2 /5.
24. Termik Top 5,0 /5.
25. TERMIK BAZA 2,5 /10.
26. TERMIK TOP 5s /5 szara.
27. Icopal P Base 30 SBS /12.
28. Icopal PA Top 40 SBS /10.
29. Icopal P Base 35 ww SBS /10.
30. Icopal PA Top 45 ww SBS /7,5.
31. Icopal Top PYE PV250S5,2s ST/5.
32. Icopal Top PYE PV250S5,2s /5.
33. Icopal Top PYEPV250S5,2ww /5.
34. Icopal Top PYEPV250S5,2www/5.
35. Icopal BazaPYEPV250S4,0s /7,5.
36. Icopal BazaPYEPV250S3,0s /10.
37. HYDROBIT V60 S42H sz /7,5.
38. HYDROBIT V60 S30 /10.
39. GLASBIT G200 S40 /7,5.
40. Alfa Top 5,0 /5.
41. OMEGA SZYBKI PROFIL BAZA3/10.
42. Fundament 4,0 /7,5.
43. Fundament Antyradon 4,0 /7,5.
44. Graviflex 5,2 SBS /5.
45. Graviflex 4,2 SBS /7,5.
46. VILLASEc.P-PYE PV200S30/10.
47. VILLASEc.W-PYEPV200S42H/7,5.
48. FireSmart Solo-7.0x1m.
49. HYDROBIT V60 S35/10.
50. V60 S24 Szybki Profil SBS /12.
51. V60 S35H Sz. Profil SBS/10.
52. P/64/15.
53. PP-50/700/20.
54. W / PET-SBS / ICOPAL.
55. W/64/15 szara.
56. Foalbit AL S40.
57. Rolowana Dachówka Icopal 3D (RDI 3D) Działkowiec
58. Rolowana Dachówka Icopal 3D (RDI 3D).
59. GONTY ORŁA SBS.
60. GONTY ICOPAL.
61. ICOPAL ESHALAS 40x5mmx10m.
62. Sączek typu OMEGA.
63. Zbroj. taśma poliamid. 15cmx10m.
64. SUN'X Szybka Bariera SBS.
65. FEL'X Szybka Bariera SBS.
66. ICODREN 10.
67. Welon szklany 120 200cm.

Матеріали допоміжні:

61. ICOPAL ESHALAS 40x5mmx10m.
62. Sączek typu OMEGA.
63. Zbroj. taśma poliamid. 15cmx10m.
64. SUN'X Szybka Bariera SBS.

Всього 67 марок.

Керівник органу з сертифікації
Реконструктор органу по сертифікації




підпис

Т.А.Сафаров
ініціали, прізвище

№ 000123



Серія ГС

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

Приложение к сертификату соответствия

№ UA.BR.042.011-20

“ 06 ” березня 2020р

Покрівельні гідроізоляційні мембрани з ПВХ і ТПО

Мембрани ПВХ:

1. Monarplan FM 1,2 mm.
2. Monarplan FM 1,5 mm.
3. Monarplan FM 1,8 mm.
4. Monarplan FM 2,0 mm.
5. Monarplan D 1,5 mm.
6. Monarplan GF 1,5 mm.
7. Monarplan G 1,5 mm.
8. Monarplan G 1,8 mm.
9. Monarplan G+Bi 1,5 mm.
10. Monarplan FM EMB 1,2 mm.
11. Monarplan FM EMB 1,5 mm.
12. Monarplan FM EM 1,2 mm.
13. Monarplan W 2,5 mm.
14. Monarplan D EMB A 1,5mm.
15. Monarplan D W T1 1,5mm.
16. CosmofinFM White 1,5mm.
17. Paraflex FM A 1,2mm.
18. Paraflex FB A 1,5mm.
19. Monarplan PVC LamSteel.
20. PVC Coated Metal.
21. PVC Outlets.
22. PVC Corners.
23. PVC Pipe fittings.
24. PVC Standing seam profiles.
25. PVC Liquids.

Мембрани ТПО:

26. Everguard TPO 1,5 mm.
27. Everguard TPO 1,8 mm.
28. Everguard TPO 2,0 mm.
29. Everguard TPO Walkway 3,2 mm.
30. Everguard TPO Detail Membrane 1,5mm.
31. Everguard TPO Coated Metal Sheet.
32. Everguard TPO Inside Corner.
33. Everguard TPO Outside Corner.
34. Everguard TPO T-Joint Patch.
35. Everguard TPO Universal Corner.
36. Everguard TPO C.Metal Coil

Всього: 36 марок.




підпис

Т.А.Сафаров
ініціали, прізвище

№ 000125



Серія ГЄ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
Приложение к сертификату соответствия

№ UA.BR.042.010-20

“ 06 ” березня 2020р

Мастики бітумно-полімерні холодні марок:

1. SIPLAST PRIMER.
2. Siplast Elastic SU PUR.
3. ICOPAL WATER RENOVATOR.
4. Icopal Teroson EF TK 395.
5. BITUMEX D 20kg.
6. BITUMEX R 20l.
7. IZOMOST R 18kg.
8. BITUMEX K 22kg.
9. IZOMOST P 18kg.
10. BITUMEX PROTECTOR 5kg.
11. STYROBIT K 20kg.
12. SIPLAST FUNDAMENT SBS /20kg.
13. SIPLAST DACH SBS /20kg.
14. SIPLAST SZPACHLA SBS/5kg.
15. SIPLAST KLEJ SBS /5kg.
16. GONTOX W/ 10l.
17. Icopal MS/112M /290.
18. ASFIX 320 a' 25kg.
19. DRYZONE Suchy Mur ICOPAL 600ml.

Всього:19 марок.




підпис

Т.А.Сафаров
ініціали, прізвище

№ 000124



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" Серія ВІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.BR.042.010-20
Зарегистрирован в Реестре

Термін дії з 06 березня 2020р до 05 березня 2023р
Срок действия с

Продукція **Мастики бітумно-полімерні холодні (усього 19 марок згідно з Додатком)**
Продукция

6807
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПГ, ОКП

Відповідає вимогам **ДСТУ Б В.2.7-108-2001 «Будівельні матеріали. Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови» п. 4.1.4, табл. 1 (умовна міцність, відносне подовження при розриві, міцність зчеплення з основою); п. 4.1.5 (гнучкість); п. 4.1.7 (водонепроникність)**
Соответствует требованиям

Виробник продукції **“ВМІ Icopal Sp. z o.o.”, Zdunska Wola, 98-220, ul. Laska 169/197, Польща**
Изготовитель продукции

Сертифікат видано **“ВМІ Icopal Sp. z o.o.”, Zdunska Wola, 98-220, ul. Laska 169/197, Польща**
Сертификат выдан

Додаткова інформація **Мастики бітумно-полімерні холодні (усього 19 марок згідно з Додатком), що виготовляються серійно з 06.03.2020р. до 05.03.2023р. Комбінація модулів В+Ф. Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів здійснюється шляхом технічного нагляду 1 раз на рік.**
Дополнительная информация

Сертифікат видано органом з сертифікації **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" (ТОВ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІ") 01054, м.Київ, вул. Тургенівська, 38, seprobud@ukr.net, тел. (044) 486-43-69.**
Сертификат выдан органом по сертификации

На підставі **Протокол сертифікаційних випробувань № 36-11-20С від 06.03.2020р., виданий Випробувальною лабораторією Філії «Хмельницький державний випробувальний центр з сертифікації будівельних матеріалів» ДП «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» (29008, м.Хмельницький, вул. Кам'янецька, 147/1, атестат акредитації № 20643 від 26.12.2019р.). Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/8360 від 23.03.2017 р., Держпродспоживслужба України, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1. Акт обстеження виробництва від 28.02.2020р.**
На основании

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

підпис

Т. А. Сафаров
ініціали, прізвище



№ 000753



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.BR.042.011-20
Зареєстрован в Реєстрі

Термін дії з 06 березня 2020р до 05 березня 2023р
Срок действия с

Продукція Покрівельні гідроізоляційні мембрани з ПВХ і ТПО (усього 36 марок згідно з Додатком)

3921
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПІ, ОКП

Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97) зі змінами «Будівельні матеріали. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови» п.4.1.12а (умовна міцність, відносне видовження при розриві), п.4.1.14 (гнучкість), п.4.1.16 (зміна лінійних розмірів), п.4.1.19 (водопоглинання), п.4.1.20 (водонепроникність при тиску 0,001 МПа), п.4.1.21 (водонепроникність при тиску 0,2 МПа)

Виробник продукції "Icopal Synthetic Membranes Slovakia s.r.o.", Tovarenská 1, 943 03 Šturovo, Словаччина
Изготовитель продукции

Сертифікат видано "ВМІ Icopal Sp. z o.o.", Zdunska Wola, 98-220, ul. Laska 169/197, Польща (за дорученням б/н від 06.02.2020р. "Icopal Synthetic Membranes Slovakia s.r.o.")
Сертификат выдан

Додаткова інформація Покрівельні гідроізоляційні мембрани з ПВХ і ТПО (усього 36 марок згідно з Додатком), що виготовляються серійно з 06.03.2020р. до 05.03.2023р. Комбінація модулів В+Г. Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів здійснюється шляхом технічного нагляду 1 раз на рік.
Дополнительная информация

Сертифікат видано органом з сертифікації ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" (ТОВ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ") 01054, м.Київ, вул. Тургенівська, 38, seprobud@ukr.net, тел. (044) 486-43-69.
Сертификат выдан органом по сертификации

На підставі Протокол сертифікаційних випробувань № 37-11-20С від 06.03.2020р., виданий Випробувальною лабораторією Філії «Хмельницький державний випробувальний центр з сертифікації будівельних матеріалів» ДП «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» (29008, м.Хмельницький, вул. Кам'янецька, 147/1, атестат акредитації № 20643 від 26.12.2019р.).
На основании Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/6174 від 10.03.2017 р., Держпродспоживслужба України, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1. Акт обстеження виробництва від 28.02.2020р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации


підпис

Т.А.Сафаров
инициалы, прізвище



№ 000754





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"

Серія ВІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.BR.042.009 -20
Зарегистрирован в Реестре

Термін дії з 06 березня 2020р до 05 березня 2023р
Срок действия с

Продукція Матеріали бітумно-полімерні покрівельні та гідроізоляційні
Продукция (усього 67 марок згідно з Додатком)

6807

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97) зі змінами "Будівельні матеріали. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови" п.4.1.10 (розривна сила при розтягуванні); п.4.1.14 (гнучкість); п.4.1.15 (теплостійкість); п.4.1.17 (крихкість покривної суміші); п.4.1.18 (маса покривної суміші); п.4.1.19 (водопоглинання); п.4.1.20 (водонепроникність при тиску 0,001 МПа); п.4.1.21 (водонепроникність при тиску 0.2 МПа)

Виробник продукції

Изготовитель продукции

"ВМІ Icopal Sp. z o.o.", Zdunska Wola, 98-220, ul. Laska 169/197, Польща

Сертифікат видано

Сертификат выдан

"ВМІ Icopal Sp. z o.o.", Zdunska Wola, 98-220, ul. Laska 169/197, Польща

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Матеріали бітумно-полімерні покрівельні та гідроізоляційні (усього 67 марок згідно з Додатком), що виготовляються серійно з 06.03.2020р. до 05.03.2023р. Комбінація модулів В+Г. Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів здійснюється шляхом технічного нагляду 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" (ТОВ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ") 01054, м.Київ, вул. Тургенівська, 38. seprobud@ukr.net, тел. (044) 486-43-69.

На підставі
На основании

Протокол сертифікаційних випробувань № 35-11-20С від 06.03.2020р., виданий Випробувальною лабораторією Філії «Хмельницький державний випробувальний центр з сертифікації будівельних матеріалів» ДП «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» (29008, м.Хмельницький, вул. Кам'янецька, 147/1, атестат акредитації № 20643 від 26.12.2019р.),
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/8360 від 23.03.2017 р., Держпродспоживслужба України, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1.
Акт обстеження виробництва від 28.02.2020р.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации

підпис

Т.А.Сафаров

ініціали, прізвище



№ 000752

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.03 2017 р.

№ 602-123-20-3/ 6174

Перелік продукції

Мембрани ПВХ: <ul style="list-style-type: none">- MONARPLAN FM 1.2- MONARPLAN FM 1.5- MONARPLAN FM 1.8- MONARPLAN FM 2,0- MONARPLAN D 1.5- MONARPLAN G 1.5- MONARPLAN G 1.8- MONARPLAN GF 1.5- MONARPLAN FM LA- MONARPLAN GF LA- MONARPLAN W	Акcesуари ПВХ: <ul style="list-style-type: none">- PVC coated metal sheet- Monarplan PVC LamSteel- PVC outlet- PVC horizontal outlet- PVC inside corner- PVC outside corner- PVC universal corner- PVC pipe fitting- PVC Standing seam profile- Liquid PVC- Cleaner
Мембрани ТПО: <ul style="list-style-type: none">- MONARFIN FM 1,2- MONARFIN FM 1,5- MONARFIN FM 1,8- MONARFIN FM 2,0- MONARFIN G 1,5- MONARFIN GF 1,5- MONARFIN FM SRI-White- MONARFIN D- MONARFIN W	Акcesуари ТПО: <ul style="list-style-type: none">- FPO coated metal sheet- FPO Steelsheet- FPO inside corner- FPO outside corner- FPO universal corner- FPO Contact Adhesive- FPO standing seam profile

ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

Київ 01033, вул. Саксаганського, 75, тел.: приймальня:
(44) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (44) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 3457 від 27.02.2017

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Чернюк В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові, під)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "10" 03 2017 року

№ 602-123-20-3/ 6174

Об'єкт експертизи: Покрівельні гідроізоляційні мембрани з ПВХ і ТПО марок згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із —

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3921

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для гідроізоляції у житловому, громадському та виробничому будівництві

Країна-виробник: Словаччина, "Icopal Synthetic Membranes Slovakia s.r.o.", Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, Словаччина

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: "ICOPAL Sp. z o.o.", Zduńska Wola, 98-220, ul. Łaska 169/197, Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК_{с.д.}, мг/м³, не більше): хлористого вінілу – 0,005; дибутилфталату – 0,1; бензолу – 0,1; циклогексанону – 0,04 (для мембран з ПВХ); формальдегіду – 0,003; метанолу – 0,5; пропанолу – 0,3; ізопропанолу – 0,6 (для мембран з ТПО) відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги"; СП 1042-73 "Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к